



HUGO

HUGO

O design intemporal dos armários HUGO confere-lhes uma capacidade surpreendente de adaptação ao espaço e ao tempo.

Perfeição do Design, elegância e atenção ao mais pequeno detalhe conferem aos armários HUGO um toque de modernidade, embelezando o seu local de trabalho. Com HUGO os espaços de arrumação deixam de estar escondidos, mas passam a poder fazer parte integrante do “bem-estar” da sua organização.

No entanto, as vantagens dos armários HUGO não se esgotam na estética. O projecto de design HUGO abre as portas de um novo universo funcional baseado na pluralidade e refinamento de uma vasta selecção de técnicas de optimização do espaço. HUGO foi idealizado para responder às necessidades funcionais dos ambientes de trabalho mais modernos.

As principais características dos armários HUGO são:

- Variedade de dimensões e acabamentos;
- Construção robusta e de elevada qualidade;
- Forros interiores independentes, aparafusadas na estrutura com possibilidade de ajuste a cada 25 mm.
- Ergonomia e optimização dos layouts;
- Possibilidade de nivelção através de 4 niveladores ajustáveis do interior;
- Variedade de acessórios e soluções.

HUGO cupboard build to last through times with an aesthetic appeal that will enhance any office environment.

Appealing design, elegance and special to detail attention allow an organized storage solution as well as a properly furnished and attractive working environment. With HUGO is easy to plan the storage needs and make the most valuable office space.

However, HUGO's advantages are much more than aesthetic. The advanced design of HUGO opens the doors to a new functional universe based on plurality and spacial optimization using prime techniques. HUGO is a well-designed, versatile and a efficient storage solution, made to satisfy all functional requirements of the most modern offices.

The main characteristics of HUGO cupboards are:

- Huge range of dimensions and finishes;
- Solid construction (fully welded) and of high quality;
- Independent interior faces, screwed in the structure with 25 mm incremental adjustment;
- Ergonomy and optimization of the layouts;
- Allows height adjustment using 4 levelling glides ,accessible from inside;
- Diversity of accessories and solutions.



Largura - Width

	600	800	1000	1200
1980	✓	✓	✓	✓
1680	✓	✓	✓	✓
1465	✓	✓	✓	✓
1115	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓
780	✓	✓	✓	✓
700	✓	✓	✓	✓
430	✓	✓	✓	✓

Largura - Width

	800	1000	1200
			✓
		✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Largura - Width

	800	1000	1200
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Largura - Width

	800	1000	1200
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Altura - Height



Largura - Width

	800	1000	1200
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	

Largura - Width

	800	1000	1200
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Largura - Width

	800	1000	1200
✓	✓		
✓	✓		

Largura - Width


	800	1000	1200
✓	✓	✓	✓

Altura - Height



Furos que Indicam o Rasgo de Colocação Optimizada
Adjustable Mounting Points

Corpo do Armário



Cupboard Structure

Estrutura monobloco em chapa de aço ST12-03 DIN 1623 com espessuras entre 0,8 mm e 1,5 mm, pintada em pó epóxi poliéster.

Compostos por 1 lateral esquerdo, 1 lateral direito, 1 topo, 1 fundo e 1 costa. Todos os componentes são devidamente soldados por transporte de material (soldadura por pontos).

Equipados com niveladores ajustáveis do interior em 15 mm, fixos a duas estruturas em chapa de aço de 1,5 mm, soldadas por pontos ao fundo, permitem o nivelamento do armário vazio ou carregado.

Na concepção da estrutura da cabeça foram previstos dois rails de forma a permitir a suspensão de bolsas no formato A4 (330 mm).

Os forros interiores, independentes e aparafusados à estrutura, têm rasgos com intervalos de 25mm para ajuste de prateleiras, quadros fixos e quadros extensíveis, dotados de pequenos furos que indicam o rasgo de colocação otimizado.

Monobloc structure made of steel ST12-03 DIN 1623 with thicknesses ranging from 0.8 mm to 1.5 mm, painted in epoxy-polyester powder.

Cupboards comprising side panels (left and right), 1 top, 1 base and 1 backpanel, all spot-welded.


Equipped with adjustable levelling glides in 15 mm accessible from inside, fixed on two structures made of steel with 1.5 mm and spot-welded, allowing height adjustment of the cupboard either empty or loaded.

The inside of the metal carcass is complete with two rails that allow suspended files for horizontal and vertical filing (330 mm).

The side panels, screwed in to the structure, have slots at 25 mm increments to provide adjustable mounting points for shelves, fixed and pull-out file frames.

Portas de Esteira Deslizando sobre Calha em PVC
Tambour Doors Sliding on PVC Rail


Réguas Centrais c/ Deslizadores Plásticos e Batente Central
Central Profile w/ Plastic Slides and Central Buffer Stop



Portas de Esteira com Fechadura
Tambour Doors with Lock

Esteira de Enrolamento Lateral
Lateral Tambour Door

Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside




* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Puxador "HUGO"
"HUGO" Handle

Puxador "HAWORTH"
"HAWORTH" Handle

		Altura - Height							
		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Portas de Esteira



Tambour Doors

Os armários de esteira encontram-se dotados com portas duplas de esteira em PVC extrudido - classe M1 (retardante de fogo) ou em ABS extrudido - classe M1 (apenas disponível para o mercado alemão).

Com funcionamento horizontal e enrolamento lateral, deslizam sobre guias em PVC, assegurando um funcionamento suave e silencioso. A parte terminal das portas é composta por um perfil em PVC extrudido - classe M1, reforçado no interior por um perfil em chapa de aço de elevada resistência, assegurando uma continuidade estética e um excelente encerramento das portas, as quais recolhem totalmente sobre os montantes laterais por forma a otimizar o espaço interior.

Dois tipos de puxadores:

- Puxador HUGO, exterior à porta, em ABS injectado revestido por uma pintura em poliuretano de elevada resistência aos riscos e ao choque. A lingueta pintada de vermelho (visível quando a fechadura se encontra aberta) funciona como indicador;
- Puxador Haworth, em PVC injectado composto por duas conchas funcionando no interior da calha de fixação da esteira.

Incluem fechadura com canhão intermutável, fornecida com uma chave articulada e uma rígida. Possibilidade de ser fornecida uma “chave-mestra” (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Permitem a utilização de prateleiras (específicas para este modelo), quadros fixos e quadros extensíveis para bolsas suspensas.

The Tambour door units are equipped with double tambour doors made in extruded PVC class M1 fire retardment or in extruded ABS class M1 (only available for the German market).

Doors with horizontal opening, sliding on PVC bars. The doors terminal part is made of a end profile in extruded PVC class M1, reinforced on the inside by a high resistance steel profile, assuring an aesthetic continuity and an excellent door closure. Because the door retract into the cupboard sides, they use less office space.

Two different types of handle are available:

- HUGO handle, in injected ABS and coated by polyurethane paint with high resistance to the risks and chock). Locking device painted in red to indicate if locked;
- Haworth handle, consisting of two shell and made of injection moulded PVC.


Includes inter-changeable sliding bolt lock, supplied with one folding and one rigid key. A "Master-Key" is available (ordered separately) to open all the locks.

Shelves, fixed and pull-out frames for suspended files have to be ordered separately, see Price List.

Puxador Embutido na Estrutura da Porta
Handler Inlaid in the Door's Structure

Portas de Correr Deslizando sobre Rolamentos de Esferas
Metal Sliding Doors Sliding on Ball Bearing

Portas de Correr com Fechadura
Sliding Doors with Lock



Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside

Portas de Correr Deslizando sobre Calha em PVC
Metal Sliding Doors Sliding on PVC Rail

* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Portas de Correr de Chapa



Steel Sliding Doors

Armário composto por duas portas em chapa de aço de 1,0 mm pintada a pó epóxi poliéster, com puxador vertical de 33 mm de largura a toda a altura da porta, na zona exterior.

As portas deslizam na horizontal através de rolamentos de esferas na parte superior e sobre uma calha de PVC extrudido na parte inferior, asseguram o movimento suave e silencioso.

Portas de abertura fácil e com acesso alternado a metade do armário.

Incluem fechadura com canhão intermutável, fornecida com uma chave articulada e uma rígida. É possível fornecer uma “chave-mestra” (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Permitem a utilização de prateleiras e quadros fixos para a suspensão de bolsas.

Cupboard with two steel doors with 1,0 mm thickness, painted in epoxy-polyester powder and with a 33 mm wide vertical handle along the exterior door.


The doors slide sideways on ball bearings, given access to both sides of the cupboard alternately.

Includes: inter-changeable sliding bolt lock, supplied with folding and rigid key. A Master-Key is available (ordered separately) to open all the locks.

Shelves, and fixed frames for suspended files have to be ordered separately. See Pricelist.

Portas de Correr Deslizando sobre Rolamentos de Esferas
Wood Sliding Doors Sliding on Ball Bearing

Portas de Correr com Fechadura
Sliding Doors with Lock



Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside

Portas de Correr Deslizando sobre Calha em PVC
Wood Sliding Doors on PVC Rail

* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Portas de Correr de Madeira



Wood Veneer Sliding Doors

Armário composto por duas portas em melamina ou aglomerado folheado a madeira natural com 19 mm de espessura, encontrando-se a porta esquerda dotada de um puxador composto por um anel metálico de 19 mm de diâmetro em aço inoxidável torneado.

As portas deslizam na horizontal através de rolamentos de esferas na parte superior e sobre uma calha de PVC extrudido na parte inferior, assegurando um movimento suave e silencioso.

Portas de abertura fácil e com acesso alternado a metade do armário.

Incluem fechadura com canhão intermutável, fornecida com uma chave articulada e uma rígida. É possível fornecer uma “chave-mestra” (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Permitem a utilização de prateleiras e quadros fixos para a suspensão de bolsas.


Two door cupboard in 19 mm MDF with melamine or wood veneer. The left door has a handle consisting of a metallic ring with a 19 mm diameter in stainless steel.

The doors slide sideways on ball bearings, given access to both sides of the cupboard alternately.

Includes: inter-changeable sliding bolt lock, supplied with folding and rigid key. A Master-Key is available (ordered separately) to open all the locks.

Shelves and fixed frames for suspended files have to be ordered separately. See Pricelist.

Portas de Correr Deslizando sobre Calha em PVC
Glass Sliding Doors Sliding on PVC Rail



Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides w Covers Accessible from Inside

Portas de Correr sem Fechadura
Sliding Doors without Lock

Calha de Alumínio Extrudido com Rolamentos
Extruded Aluminum Rail with Bearings



* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Fechadura de "Serradura" - disponível como acessório
Glass Sliding Door Lock - available as accessory

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Portas de Correr de Vidro



Glass Sliding Doors

Armário composto por duas portas de vidro de 6 mm de espessura, apresentando, cada uma, um pequeno rebaixo na parte exterior que funciona com puxador.

As portas deslizam na horizontal através de um suporte inferior, em alumínio extrudido e dotado de rolamentos, movimentando-se entre guias em PVC extrudido. Através deste processo é possível assegurar um movimento suave e silencioso.

Não incluem fechadura. Em opção pode ser encomendada uma fechadura de "serradura" fornecida com uma chave articulada e uma rígida, sendo igualmente possível fornecer uma "chave-mestra" (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Permitem a utilização de prateleiras e quadros fixos para a suspensão de bolsas.

Cupboard consisting of two glass doors with 6 mm thickness, having a small concavity in the lower exterior part that works as a handle.

The doors slide sideways on ball bearings, given access to both sides of the cupboard alternately.

Lock **not included**. As an option a glass sliding door lock may be ordered. This option will be supplied with a folding and rigid key. A "Master-Key" is available (ordered separately) to open all the locks.

Allow the use of shelves and fixed frames for suspended files. See Pricelist

Batente Inserido na Estrutura do Armário
Hinge Inserted in the Cupboard Structure



Fechadura de Vareta
Rods Lock

Abertura das Portas a 180°
180° Doors Opening

Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside



* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800								
	1000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200								

Portas de Batente



Hinged Doors

Armário composto por duas portas de batente em chapa metálica de 0,8mm de espessura pintadas a pó epóxi poliéster, dotadas de reforços no interior para melhor estruturação da porta.

As portas, posicionadas interiormente pelo que o armário apresenta dimensões exteriores idênticas aos outros modelos, estão disponíveis em duas versões:

- sem puxador (1);
- com puxador vertical semelhante ao do armário de gavetões, embutido na parte central das portas (2)

As dobradiças, compostas por quatro peças (duas por porta) em chapa de aço de 2 mm de espessura pintada a pó epóxi poliéster, são aparafusadas à porta e giram sobre um varão de aço de 6 mm de diâmetro. Permitem uma abertura de 180°.

Incluem fechadura com canhão intermutável, fornecida com uma chave articulada e uma rígida. É possível fornecer uma “chave-mestra” (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Permitem a utilização de prateleiras, quadros extensíveis e fixos para a suspensão de bolsas.

Cupboards contain two hinged doors made of steel with 0,8 mm thickness, painted in epoxy-polyester powder, equipped with internal reinforcements for an improved door.

The doors are placed inside the cupboard, which gives the same exterior dimensions as of other models. Two versions are available:

- Without handle (1)
- With vertical handle similar to the drawer cupboard, inlaid in the central part of the doors (2).

The hinges consisting of four elements (two by door) in 2 mm thick steel, painted in epoxy-polyester powder, are screwed to the door. These turn on a gable made of rung steel and have a diameter of 6 mm, they allow the doors to open to 180°.

Includes: Inter-changeable sliding bolt lock, supplied with a folding and rigid key. A Master-key is available (ordered separately) to open all the locks.

Shelves, fixed and pull-out frames for suspended files have to be ordered separately.

Calha Superior para Fixação de Acessórios
Superior Rail for Accessories



Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside

Forro Inferior Específico do Modelo
Special Bottom Shelf

* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sem Portas



Open

Armário composto pela estrutura básica, rematada por um forro específico, diferente dos usados nos armários de portas de correr, com os quais partilha a estrutura.

Esta partilha de estruturas permite que os armários de portas de correr possam ser transformados num armário sem portas e vice-versa, apenas havendo necessidade de encomendar as peças específicas de cada modelo (disponibilidade sujeita a confirmação com a fábrica).

Tal como os restantes modelos, a cabeça encontra-se preparada para a suspensão de bolsas de consulta lateral (formato A4 - 330 mm).

Permite a utilização de prateleiras, quadros fixos e extensíveis para a suspensão de bolsas.

Cupboards have the same basic structure, as the sliding door cupboards.

This same basic structure allows you to transform sliding door units into open units and vice versa. You only need to order the specific parts for each model.

As all the other models, the inside of the metal carcass is complete with two rails that allow suspended files for horizontal and vertical filing (330 mm).

Shelves, fixed and pull-out frames for suspended files have to be ordered separately.


Fechadura Embutida na Cabeça do Armário
Lock Inlaid in the Cupboard Head

Calhas Telescópicas c/ Sistema de Segurança "Anti-Tilt"
Telescopic Slides w/ Integral Inter-Lock Safety Mechanism




Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside

Gavetão c/ Porta Etiquetas
File Drawers Label Holder



p/ Bolsas Suspensas A4
f/ A4 Suspended Files



p/ Bolsas Suspensas Ofício
f/ Foolscap Suspended Files

Altura - Height

		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800		✓		✓				
	1000		✓		✓				
	1200								

Arquivo de dois ou três Gavetões



Drawers Units

Armário de 2 (700 mm de altura) ou 3 gavetões (altura de 1000 mm) com frentes em chapa de aço, pintada a pó epóxi poliéster e puxadores embutidos na parte superior a todo o comprimento do gavetão.

Estes deslizam em braços telescópicos com esferas de aço, estando equipados de um sistema de segurança com dispositivo de bloqueio que permite a abertura de um gavetão apenas de cada vez.

Encontram-se equipados com suporte para suspensão de bolsas ajustáveis no sentido da profundidade, permitindo a utilização de bolsas de consulta horizontal dos formatos A4 (330mm) ou ofício (390mm).

Incluem fechadura com canhão intermutável, fornecida com uma chave articulada e uma rígida. É possível fornecer uma “chave-mestra” (encomendada em separado) que permite a abertura de todas as fechaduras.

Cupboard of 2 (height 700 mm) or 3 drawers (1000 mm) with fronts made of steel, painted in epoxy-polyester powder and inlaid handles along of entire drawer length.

The drawers are mounted upon full extension telescopic drawers sliding on ball bearings. All drawers have an integral inter-lock safety mechanism to allow only one drawer to be opened at a time.

Equipped with a support for the suspension of adjustable file pockets in depth, allows suspended files for horizontal filing (330 mm) or foolscap (390 mm).

Includes: Inter-changeable sliding bolt lock, supplied with a folding and rigid key. A Master-key is available (ordered separately) to open all the locks.



Niveladores com Ajuste do Interior e Tapa-furos
Height Adjustable Levelling Glides with Covers Accessible from Inside

* Prateleiras não incluídas
* Shelves not included

Altura - Height		430	700	780	1000	1115	1465	1680	1980
Largura - Width	600								
	800						✓		
	1000						✓		
	1200						✓		

Mistos



Combination Units

Armários cuja estrutura permite a combinação de duas das versões anteriores, (exceptuando os armários de portas de esteira e os armários de portas de batentes), com a combinação das respectivas características (ver páginas anteriores).

A separação central é efectuada através de uma peça em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster que permite, na parte inferior, a suspensão de bolsas de consulta lateral de formato A4 (330 mm).

Encontram-se disponíveis nas seguintes versões:

- Parte superior - aberto ou com portas de correr de vidro;
- Parte inferior - 2 gavetões (só com 800 mm de largura) ou portas de correr metálicas ou de madeira.

Combination units enable two different door options as described in previous pages (excepting the tambour doors and hinged doors cupboards) to be incorporated into a single carcass.


The central separation is realized through one single steel piece, painted in epoxy-polyester powder. This element allows suspended files for lateral filing (330 mm).

The following versions are available:

- Upper side - open or with glass sliding doors;
- Lower side - 2 drawers (only with 800 mm height) or metallic / wooden sliding doors.

Prateleira

Shelf



Prateleiras em chapa de aço com 0,8 mm de espessura pintadas a pó epóxi poliéster, sendo ajustáveis em altura com intervalos de 25mm através de 4 suporte de prateleira específicos em nylon que entram nos rasgos existentes nos forros laterais interiores. Por forma a facilitar a colocação otimizada das prateleiras (ver anexo, pág. 34, 35), os forros laterais interiores apresentam pequenas marcas que auxiliam à identificação dos rasgos ideais.


Utilizáveis para qualquer tipo de arquivo (pastas, livros, etc.) permite igualmente a suspensão de bolsas de consulta vertical formato A4 (330mm).

Nota: A prateleira dos armários de esteira apresenta dimensões diferentes das dos restantes armários (ver tabela de preços)

Shelves made of steel with 0.8 mm thickness, painted in epoxy-polyester powder, height adjustable in 25 mm steps using 4 specific shelf support made in nylon. These supports are inserted in the side panel grooves. Optimum location of the shelf is indicated on each unit (see appendix, pag. 34, 35).

Allowing any type of archive (folders, books, etc.) This shelf can also accept A4 (330 mm) side accessed file pockets from its underside.

Note: The shelves of the tambour door cupboard present different dimensions from the other cupboards (see price list).




Suporte de Prateleira c/ Travão de Estabilidade
Shelf Support w/Stability Break



Separador Deslizante

Sliding Divider



Separador em chapa de aço de 1 mm de espessura, para utilizar em prateleiras.

Permite a separação de pastas, livros, etc, podendo deslizar para a posição mais conveniente.

Cor única: Preto


Divider made in steel with 1 mm thickness for use in shelves.

Allows the separation of folders, books, etc., being able to slide for the most convenient position.

Available colour: Black.

Quadro Extensível

Pull-Out File Frame



Quadros em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster, deslizando em braços telescópicos com esferas de aço. Destinam-se à suspensão de bolsas de consulta horizontal no formato A4 (330 mm).

Disponíveis em duas versões:

- **Quadros independentes**, sem sistema de bloqueio automática, utilizados separadamente;
- **Conjuntos de 2 ou 3 quadros**, providos de um sistema de bloqueio automática que permite a abertura de apenas um quadro de cada vez, por motivos de segurança.

Os quadros extensíveis só se encontram disponíveis para armários de portas de esteira, porta de batente e sem portas.

Cor única: Preto


Frames are manufactured in steel powder coated in epoxy polyester, mounted on fully extendable telescopic slides. Allows suspended files for horizontal filing (330 mm).


Two versions are available:

- **Independent frames**, without inter-lock safety mechanism, used separately.
- **Sets of 2 or 3 frames**, with inter-lock safety mechanism, that only allows one frame to be opened at a time, ensuring user safety at all times.

Pull-out file frames are only available for the following cupboards: tambour door, hinged door and open units.

Available colour: Black.





Fixação Através de Suporte em Nylon c/ Travão de Estabilidade
Fixation Through Nylon Support w/ Stability Break

Quadro Fixo

Fixed File Frame



Quadro fixo produzido em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster, podendo ser ajustado em altura em intervalos de 25mm através de 4 suportes específicos em nylon. Estes suportes entram nos rasgos existentes nos forros laterais interiores. Por forma a facilitar a colocação otimizada dos quadros fixos (ver anexo), os forros laterais interiores apresentam pequenas marcas que auxiliam à identificação dos rasgos ideais.

Destinam-se à suspensão de bolsas de consulta vertical formato A4 (330mm). **Cor única:** Preto

Nota: Os quadros fixos destinados aos armários de esteira apresentam dimensões diferentes das dos restantes armários (ver tabela de preços)

Fixed frame are manufactured in steel powder coated in epoxy polyester, height adjustable in 25 mm steps using 4 specific supports made in nylon. These supports are inserted in the side panel grooves. To optimize the frame insertion (see appendix), the inside panels presents small marks that helps in the identification of the ideal groove.

Allows suspended files for vertical filing (330 mm).

Available colour: Black

Note: The fixed file frames made for tambour door cupboards present different dimensions from the other cupboards (see price list)

Separador Gavetão

Vertical Drawer Divider




Separador em chapa de aço de 1 mm de espessura, pintado a pó epóxi poliéster, destinado a compartimentar os gavetões do arquivo através do encaixe em pequenos rasgos existentes na parte inferior e na parte traseira dos gavetões.


Cor única: Preto

Fixed frame divider made from 1 mm epoxy-polyester coated steel.

The divider fits inside the drawer and is aligned using the pre-cut notches.


Available colour: Black.





Suporte Transversal

File Cross Bar



Suporte de chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster, para colocar em quadros extensíveis, quadros fixos ou em gavetas-arquivo, permitindo o funcionamento das bolsas em filas paralelas no sentido da profundidade.

Cor única: Preto

File cross bars are made from 1 mm epoxy polyester coated steel.

This element is in pull-out frames, fixed file frame or sliding drawers. Allows the function of suspended files in parallel lines on depth direction.

Available colour: Black.

Prateleira Vestiário

Wardrobe Shelf



Prateleira em chapa de aço de 0,8 mm de espessura, disponível nas larguras de 600, 800, 1000 e 1200 mm, provida de um varão para cabide (amovível) a todo a largura. O conjunto é pintado a pó epóxi poliéster.


Steel wardrobe shelves are available in 800, 1000 and 1200 wide.

This shelf should be used on cupboards higher than 1465 mm.

Esta prateleira é aconselhável ser utilizada em armários com alturas superiores a 1465 mm.

Fixação Através de Suporte em Nylon c/ Travão de Estabilidade
Fixed by Nylon Bracket w/ Stability Feature

Cabide Amovível Fixo à Prateleira
Removable Rail Fixed to the Shelf



Fixação Através de Suporte em Nylon
c/ Travão de Estabilidade
Variable Height Shelf Bracket



Cabide de Movimento Transversal
Front to Back Coat Rail

Divisória Central Fixa à Estrutura do Armário
Central Divider Fixed to the Cupboard Structure

Kit Vestiário

Wardrobe Kit



Kit vestiário disponível apenas para armários de esteira com altura de 1980 mm e larguras de 1200 e 1000 mm.

É composto por:

- uma prateleira superior pintada a pó epóxi poliéster com suportes e travões de estabilidade;
- um cabide de movimento transversal;
- um separador vertical em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster;
- três pequenas prateleiras laterais em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster com os respectivos suportes de prateleira e travões de estabilidade.

Nota: Para outras tipologias e outras dimensões está disponível uma prateleira vestiário (pág. seguinte).

Wardrobe kit only available for tambour doors cupboard 1980 mm height and 1000 or 1200 mm width.


Consisting of:

- one upper shelf painted in epoxy-polyester powder with support and stability breaks;
- one front to back coat rail;
- one vertical divider in steel painted in epoxy-polyester powder;
- three laterals small shelves in steel painted in epoxy-polyester powder with shelf support and stability breaks.

Note: For other types and dimensions one wardrobe shelf is available (see next page).

Gaveta Extensível

Pull-Out Drawer



Gaveta extensível em chapa de aço pintada a pó epóxi poliéster, equipadas com calhas telescópicas que permitem a remoção total da prateleira do interior do armário.

Disponível nas dimensões de 600, 800, 1000 e 1200 mm de profundidade por 450 mm de profundidade, apresentam 3 abas de 75 mm de altura interior nas zonas laterais e traseira. Podem ser ajustadas em altura com intervalos de 25mm.

Nota: A gaveta dos armários de esteira apresenta dimensões diferentes das dos restantes armários (ver tabela de preços), não sendo possível de aplicar em armários de portas de correr.

The pull-out drawer is made of steel powder coated in epoxy-polyester, with telescopic rails which allow the metal removal to the side shelf from the cupboard.

The dimensions available are 600, 800, 1000, or 1200 mm wide by 450 mm deep. The sides and back of the shelf are 75 mm high. High adjustable in 25 mm increments.

Note: The shelves of the tambour door cupboard have different dimensions to the other cupboards (see Price List). These shelves cannot be applied in sliding door cupboards.





Rodízios

Castors



Kit composto por quatro rodízios de 75 mm de diâmetro (dois com travão) em ABS injectado.

Destinam-se **exclusivamente** a utilizar em armários até 1115 mm de altura e 600, 800 ou 1000 mm de largura.

The kit consists of four 75 mm diameter casters (two with brakes) in die-cast ABS.

They are designed **exclusively** for use in cupboard up to 1115 mm in height and 600, 800 or 1000 mm in width.

Tampos

Tops Surfaces




Como complemento dos armários, estão disponíveis tampos em diversos acabamentos (ver tabela de preços).

Tops are available in a wide range of finishes as a finishing touch to a cupboard (see Price List).




(mm)	600	800	1000	1200
A	600	800	1000	1200



Painel Tapizado

Textile Back Panel



Painéis em aglomerado de madeira revestido a tecido, para aplicar nas costas dos armários.

Permite cobrir a totalidade da parte traseira do armário.


Fixação através de parafusos.

Upholstered particle board panels to be attached to the back of the cupboard. These panels completely cover the back of the cupboard.

Fixed with screws.


Capacidade p/ Pastas A4

A4 Binder Capacity




Capacidade p/ Bolsas Suspensas: Gavetões

Drawers Suspended Files Capacity




Capacidade p/ Bolsas Suspensas: Quadros Fixos e Extensíveis

Fixed and Pull-Out File Frame Capacity



Capacidade p/ Bolsas Suspensas: Prateleiras

Suspended Files Capacity





HUGO